

No. 82 A Rept Son Chapter Chapter Son Control Chapter Chapter Son Chapter Chapter Son Chap

10-23 Ag Corberae

```
Corbene.
Désignation :
Clos 10 Planchel Rang A souche 9
Vigueur: 25
Date de Véraison: 5-8.65
Date de Maturité (31-8-65 +2
Pourriture : 0 13
GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C.)
Pédoncule : L - (C.
BAIE : TG - G - (M - P.
    Bl. - Gr - Rs - Rg - (N.
         Charge :
s 10 saveur : s - m - ar - fox - herb
s 2 disc. - sph. - ell. - Ov. -
s 36 Obov. - cyl. - fus.
s 40
s 5 4 avec pépins - apyrène
     jus : inc. - coloré
       Miller: (0) | 2 3 4 5
```

```
DESIGNATION: Corbene
CLOS 10 PLANCHE 73 RANG A SOUCHE 9
Vigueur : 2,5
Port : (érig) - 1/2 érig - couché.
Date de véraison: 26-7-66
Date de maturité : 00-9-66
Pourriture : 6
Pédoncule: M
Millerandage : 0
GRAPPE : G - M - P : L - M - C.
BAIE : TG - G - M F P
      disc. - sph. - ell. - ov.
      obov. - cyl. - fus.
Couleur: B1 - Gr - Rs - Rg - P.
Saveur : (s - m - ar - fox - herb.
             CHARGE :
8 # 2
8 2 2
s 32
         avec pépins - apyrène.
         Jus : K inc. - coloré.
s 4-1
```

```
DESIGNATION: Corbesse
CLOS 10 PLANCHE 23 RANG A SOUCHE 9
Vigueur :3
Port : (érig) - 1/2 érig - couché.
Date de véraison: 26.7.67
Date de maturité: 30.8.67 y +2
Pourriture : 0
Pédoncule : Mal
Millerandage :0
GRAPPE : G - M P : L - M - C.
BAIE : TG - G - M 13 P 3
       disc. - (sph) - ell. - ov.
       obov. - cyl. - fus.
 Couleur: Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
 Saveur : (5)- m - ar - fox - herb.
                CHARGE :
 s * 7
 8 2 2
          avec pépins - apyrène.
Jus : E inc. - coldré.
 s 3 8
s 4 1
```

!	! Monbre							!!
	total	27-3		!!!!	!!!!!	!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	
! 1	! 4	! 2 × !	!	!	!	!	!	! :
2	1 4	1 3 x !			i	i	!	į
1 3	: 2	112	į	i	-	i	!	1 1
: 4	14	13 4		i	i	į	!	
5	14	3 or !	i	!	i	i	!	

D le 24.3.65 x -4

Année: 1966
Emplacement el 10 P.23 A.9.... Désignation ... Corlesse.....

	! Monbre	: !						
	! total	1123	16.3					
1	! 3	! -	! 2 4 !					
2	19		13 Y					
3	14	1	134	1966				
4	. 6		:2	16-3-1				
5	16	! 1	:44	ple: 14				

Année: 1967
Emplacement .. 10.2319..... Désignation ... Corbuse......

!	====	! Nonb:	======= re	the second transfer and the second	topic being drive which being being have being b	===5XV:		the popular county of the popular county of the county of	!!
!!!!!!		! tot:	16-3	! !					
:	1	!5	10	! 4 4!			!	!!!	!
	2	: 5	3 %	1 4 4			67		!
!	3	16	1	15 4.		13-3	-0'		
	4	6	0	2	o le	1			
	5	6	1	3 4	!			! ! ! ! !	!

Désignation: Corberse

VASSAL 10 Planche 23 Côté A9 Nº Souche 1 2 3 4 5.

## (A) BOURGEONNEMENT.

4/32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.)

4230 - blanc O - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - quivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43-39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

. 44.29 - blanche O - fouves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 6.64

Nº ordre

Désignation: Corbesse

VASSAL 10 Planche 23 côté #9 Nº souche 1 2 (8) 4 5.

### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 5 aranéeux 7.
  duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limie glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

  duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.
  cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à péticle glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7)
  duveteux 2 cotonneux 9.
- 48 totalement () sillon 2 partiellement 3.

# (F) R MEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 6. leg!
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4.
  séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
   entièrement 1 partiellement 2.

# (I) FLEUR.

- bouten floral : gres 1 moyen 2 petit 3 .
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Calvo 6.64

Nº ordre

Désignation: Conbesse

Planche 23 Côté A9 Rang souche 2 3 4 5 Clos

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

52

- mérithalle : dos coloré () à raies 2 - vert

Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré I - à raies 2 - vert . 5I - noeuds ventre coloré 7 - à raies 8 - vert

: verte () - jaune 2 - rouge clair Bila base rouge foncé 4.

: coloré 7 - vert 8. - bourgeon 52

# (I) FLEUR

- vrille

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6.64

Corbessa

Désignation :

10.23 A9 1.5 Emplacement :

## FEUILLE ADULTE.

#### colonne

potite 1 - noyenne 2 - grande 3. 34 -

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5)- velouté 6 aranéeux (7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe: glabro 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 -

Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmonté 5 les

Lobes: plan ( - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.

Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée (3)-36 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6:

Norvuros: Face supérioure: vorte 1 - point pétiolaire rouge 3 particllement rouge 3 entièrement rouge 4. 37 -

38 -Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3)entièrement rouge 4.

> Couleur: vort jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5.

#### PETIOLE

39 - long 1 - moyen ()- court 3.

39 - glabro 4 - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - particllement8 -

totalement 8.4

40 - aranéeux ( duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement ( )totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

> , Calvo July 65

10.23A9A,5 Emplacement:

Corbesse Désignation :

## GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenno (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8)- long 9.

25 - A pédonculo herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 6.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très potite 5 de taille régulière 7 - irrégulière 8,

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 7 - irrégulière 2.

28 - Forme : discorde 0 - sphérorde 1 - ellipsorde 2 - ovorde 3 troncovoíde 4 - obovoíde 5 - cylindroíde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant () - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (1)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7)- molle 8.

30 - A saveur neutre 1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court (3)

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge (8) - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : coloré d'hon coloré 9.

33 - Do séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

Calvo 8 - 65

Dénomination	Corbesse
Planche	Côté 10.23. A. 9. Rang souche 1 23-4-5
	SARMENT DE VIGNE
Sarment	: long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2) (2). : ramifié (1), peu ramifie (2).
Ecorce	: adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)
Section trans	sversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface	unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité	: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds	: aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle d	e longueur moyenne :
	: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
	: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), eu noeuds (4).
	: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(5).
Yeux	: pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétic	claire: étroit (1), large (2).  : saillant (1), effacé (2).  : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  : rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 12.65

Nº d'ordre : .0.12.9.15 Désignation : . Corhesse
Origine :
Emplacement 10.10. 123 A9. Vaa
8 - Angle des nervures
10 - L <sub>2</sub> /L
11 - Lobes
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3
14 - S. pét. (forme)
16 - Dents: forme
17 - Dents: Méd/B
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 -(2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P
22 - Largeur S.P
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  Direction : 1 - 2 - 3.
Forme : 4 - 5.
Médiane/Base: 6-7-8. Domingue